

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

PR.01	<p>FORNO A LEGNA prefabbricato in materiale refrattario vibrato ad alto tenore di allumina garantiti 10 anni, dotato di cassetto di raccolta cenere e griglia del focolare che ottimizza la combustione e l'igiene del forno e apposito piano di appoggio porta legna.</p> <p>Fronte rustico in mattoni a vista con fronte curvo - Isolamento termico in fibra minerale ad alto potere isolante, il forno deve essere costruito secondo le norme DIN 18 880 ed omologati con certificato di collaudo.</p> <p>L a finitura deve essere a cupola che riproduce il tipico ed antico stile estetico dei forni con intonaco particolare. "coccio-pesto". Capienza 15 Kg</p>
PR.02	<p>TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA e piano da lavoro in acciaio inox 18-10- spess.12/10, satinato, altezza 60 mm pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. Piano da lavoro idoneo a carichi max 150 kg/mq garantiti dall' appoggio a pavimento di n. 4 piedi tubolari inox Ø=50mm, piano raggiato su un fronte - dimensioni 160x70x90 cm</p>
PR.03	<p>RIPIANO DI FONDO PER TAVOLI E LAVELLI 160 cm costruito in lamiera di acciaio inox 10-10 satinata con omega di rinforzo luce utile mm 180 tra pavimento e ripiano. Dimensioni 144,2x58,2x5 cm</p>
PR04	<p>TAVOLO ARMADIO in acciaio inox AISI 304 con porte scorrevoli con alzatina. Dimensioni: cm 120x70x90</p>
PR05	<p>LAVELLO 1 VASCA CON SGOCCIOLATOIO SINISTRO, stampato in acciaio inox 18-10 satinato, raggiato nella parte anteriore vasca stampata, inserita al piano per saldatura continua a tenuta. Mobile ad armadio, in acciaio inox 18-10, con portile a coulisse tamburate e ripiano di fondo, piedi regolabili - dimensioni. dim. 100x70x90h cm. Armadiato con ante scorrevoli. Dimensione Interne Vasca: 50x50x30h</p>
PR.06	<p>GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito, collo snodato lungo, utile per lavelli.</p>
PR.07	<p>KIT SIFONE, PILETTA, TROPPO PIENO PER VASCHE H. 32,5 kit scarico vasca comprendente tubo troppopieno in acciaio inox, piletta di scarico in ottone cromato e sifone in materiale plastico, utilizzabile in vasche di h.32,5 cm</p>
PR.08	<p>FORNELLO PROFESSIONALE Piano cottura a gas da 14 kW , fornellone industriale in acciaio inox 18/10 funzionante a gas universale, con griglia in acciaio, valvola di sicurezza e fiamma pilota. Kw 14,0 Potenza: Kw 14,0 Dimensioni: cm 60x60x50</p>
PR.09	<p>IMPASTATRICE con vasca estraibile e testa ribaltabile, dotate di controllo digitale del ciclo di lavorazione a spirale 22 Lt. 400 Volt - Digitale</p>
PR.10	<p>FRIGGITRICE PROFESSIONALE ELETTRICA DA BANCO in acciaio inox ad una vaschetta con rubinetto, 400 V , dimensioni cm 275 x 470 x 340</p>
PR.11	<p>TAVOLO DA APPOGGIO IN LEGNO Piano da lavoro idoneo a carichi max 150 kg/mq garantiti dall' appoggio a pavimento in legno di rovere massello spazzolato. Dimensioni : lunghezza: 260 cm ; larghezza: 1,50 cm ;altezza: 80 cm</p>
PR.12	<p>SEDUTA IN LEGNO LAVORATA A MANO di rovere naturale con sezione superiore a vista diametro: 28/32 cm; altezza: 45 cm</p>
PR.13	<p>PANCA IN LEGNO DI ROVERE patinato piallato a mano Dimensioni: lunghezza: 240 cm; profondità seduta: 30 cm; altezza: 45 cm</p>
PR.14	<p>PANCA IN LEGNO DI ROVERE patinato piallato a mano Dimensioni: lunghezza: 160 cm; profondità seduta: 30 cm; altezza: 45 cm</p>
PR.15	<p>CASSAPANCA in legno di noce con rombo centrale Dimensioni : lunghezza: 120cm; larghezza: 60 cm; altezza: 65 cm</p>
PR.16	<p>CASSAPANCA SU RUOTE in legno di noce con rombo centrale Dimensioni : lunghezza: 150 cm; larghezza: 75 cm; altezza: 90 cm escluso le ruote</p>
PR.17	<p>MADIA Madia in Legno Faggio Evaporato Massello Dimensioni : lunghezza: 160 cm; larghezza: 50 cm;altezza: 30 cm</p>
PR 18	<p>MADIA Madia in Legno Faggio Evaporato Massello Dimensioni: lunghezza: 74 cm; larghezza: 30 cm; altezza: 17 cm</p>
PR19	<p>PALA Pala Forno in Legno Faggio Evaporato con Manico Incassato per Filone (Larghezza Pala Cm. 15; Lunghezza Pala Cm. 60; Lunghezza Max Manico Mt. 2,80; Totale Lunghezza Pala + Manico Mt. 3,40)</p>
PR 20	<p>PALA Pala Forno in Legno Faggio Evaporato con Manico Incassato per Pagnotta (Larghezza Pala Cm. 23; Lunghezza Pala Cm. 32; Lunghezza Manico Mt. 1,65; Totale Lunghezza Pala + Manico Mt. 1,97)</p>

PR 21	SCOPA Media in Palma Nana per La Pulizia dei Forni a Legna - Corda di Legatura in Palma (Curina) Realizzata a Mano (Altezza Cm. 38)
PR.22	TIRABRACI Tirabracci Tubolare in Acciaio Zincato per Forno a Legna (Larghezza Testa Cm. 5,5; Altezza Testa Cm. 4; Lunghezza Manico Cm. 150)
PR.23	SPAZZOLA Spazzola Forno a Legna Orientabile con Setole in Ottone e Raschietto (Cm. 20 x 6,60 + 150 Manico)
PR.24	SPEGNI BRACE Spegni Brace in Ferro Zincato con Coperchio Misura Medio-Grande (Diametro Cm. 37; Altezza Cm. 61)
PR.25	PALETTA per Carbone in Ferro Verniciato con Manico in Legno (Cm. 27 x Cm. 32 x Cm. 90 Altezza)
PR.26	CESTONE Porta Legna Grande di canna di fiume e legno di salice intrecciati con maniglie (Diametro cm. 51; Altezza cm. 43)
PR.27	CONTENITORE Contenitore di Lievitazione in Legno Abete Massello (Larghezza Interna Cm. 43; Lunghezza Interna Cm. 100; Altezza Interna Cm. 5)
PR.28	RASCHIA in Acciaio Inox Rigido (Larghezza Cm. 15) per tagliare paste da pane e pasticceria
PR.29	MATTARELLO Mattarello in Legno Faggio Evaporato Massello per stesura (Diametro Cm. 3,00 ; Lunghezza Cm. 35)
PR.30	OLIERA in Acciaio Inox Professionale per Pizzeria (Capacita Lt. 0,84)
PR.31	PALETTA Ovale in Acciaio Inox Asolata con Manico in Polimero ad Alta Resistenza (Cm. 17,50 x 21,00)
PR.32	TAGLIAPASTA in Acciaio Inox Rigido con Manico in Plastica (Larghezza Cm. 16; Altezza Cm. 11,50)
PR.33	SUPPORTO per Manico Pala Pizza in Stile Napoletano (Larghezza Base Cm. 20 x 20; Altezza Cm. 105)
PR.34	SESSOLA in Legno Faggio (Lunghezza Cm. 20; Capacità Ml. 150)
PR.35	SPIANATOIA in Legno Faggio Evaporato Massello con 3 Bordi Superiori e Listelli di Appoggio con Gommini Antiscivolo (Larghezza Cm. 60; Lunghezza Cm. 85; Altezza Bordi Cm. 4)
PR.36	SETACCIO per Farina in Legno Faggio Evaporato e Rete in PET Maglia Luce mm. 0,30 (300 micron) (Diametro Cm. 20)

PR.37	SETACCIO per Farina in Legno Faggio Evaporato e Rete in PET Maglia Luce mm. 0,30 (300 micron) (Diametro Cm. 30)
PR.38	PANIERE in legno di Canna e Rami di Ulivo Intrecciati con Manico (Lunghezza Cm. 45; Altezza Cm. 26; Altezza Totale con Manico Cm. 47) - Misura Media
PR.39	PANIERE in legno di Canna e Rami di Ulivo Intrecciati per Raccolta Funghi con Manico (Lunghezza Cm. 37; Altezza Cm. 23; Altezza Totale con Manico Cm. 42) - Misura Piccola
PR.40	BROCCA pignata caraffa in terracotta
PR.41	CIOTOLA in Terracotta diametro cm 10
PR.42	INSALATIERA in Terracotta diametro cm. 38 con trama avorio e verde
PR.43	CANOVACCIO da cucina in misto canapa (ordito 100% cotone ritorto, trama 100% canapa) dimensioni: lunghezza cm 80 ; larghezza cm 50
PR.44	TOVAGLIA rettangolare 150x220 in misto canapa (ordito 100% cotone ritorto, trama 100% canapa)
PR.45	COPERTA di ginestra lavorata al telaio con i colori e disegni tipici dell'area grecanica misure : cm 180 x 2,00
PR.46	TAVOLO - BUFFETTA '900 in legno di noce con n° 2 cassetti Dimensioni: lunghezza: 150 cm ;larghezza: 80 cm ;altezza: 80 cm
PR.47	CASSAPANCA in legno di noce con rombo centrale Dimensioni: lunghezza: 120cm; larghezza: 60 cm; altezza: 65 cm
PR.48	SEDIA rustica in legno (non verniciata) con seduta in paglia
PR.49	PIATTAIA mensola a bacheca da cucina in legno di noce anticato e mensola porta piatti, tazze . Dimensioni cm 70 x 90 x 10
PR.50	TREPIEDI tondo per camino diametro 30 CM
PR.51	BROCCA pignata caraffa in terracotta
PR.52	PIATTI in Terracotta tipo salentino senza gallo (piatto piano e fondo)
PR.53	TAZZA in Terracotta tipo salentino senza manico
PR.54	BICCHIERE DA OSTERIA in vetro da vino
PR.55	PADELLA PER FRIGGERE PROFESSIONALE antiaderente diametro 42
PR.56	TEGAMI in terracotta diverse dimensioni
PR.57	MESTOLI in legno diverse dimensioni

PR.58	TELAIO a mano in legno a licci alti , altezza tessitura 160 completo di 2 spolini per arazzi , 2 navette piatte, 1 pettine, 200 maglie, 2 tondini di inizio e fine ordito, 2 verghe di incrocio, cordino. con panca regolabile . Larghezza nominale tessitura 110 cm.
PR.59	KIT ACCESSORI per telaio (navette, pettini, cardature, fuso, forbici, luci e lenti ecc..)
PR.60	BOBINATRICE elettrica
PR.61	BOBINATRICE manuale
PR.62	FILATI per la lavorazione del telaio (cotone,canapa,lino, lana)
PR.63	CASSAPANCA in legno di noce con rombo centrale Dimensioni lunghezza: 105cm; larghezza: 50 cm; altezza: 55 cm
PR.64	COPERTA di ginestra lavorata al telaio con i colori e disegni tipici dell'area grecanica misure : cm 180 x 2,00
PR.65	COPPIA DI CAVALLETTI in ferro battuto stile '900
PR.66	MATERASSO realizzato con foglie di pannocchie di mais (granoturco)
PR.67	LENZUOLA matrimoniale in cotone stile primo novecento
PR.68	COPERTA di ginestra lavorata al telaio con i colori e disegni tipici dell'area grecanica misure : cm 180 x 2,00
PR.69	PORTACATINO in ferro battuto con brocca e catino smaltato
PR.70	LIBRERIA in legno di noce anticato con ante in vetro e mensole dimensioni cm 80 x 40 x 210

PR.71	SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO Struttura in trafilato rettangolare in duralluminio e mancorrenti in tubo tondo. Gradini rigati antiscivolo da mm. 120 con portagradino in fusione di alluminio. Ripiano in lastra di alluminio mandorlata da cm. 43x65 con parapiede. Facilmente apribile con traversi da fissare alla base con volantino e dado. Dotate di due ruote fisse.
PR.72	ESPOSITORE per libri in legno di noce anticato a parete con 6 piani inclinati dimensioni cm100 x 25 x 150
PR.73	POSTAZIONE PC in legno anticato
PR.74	NOTEBOOK processore: Intel Core i7-4xxx, RAM installata: 8 GB, Dimensioni schermo: 15.6 ", Risoluzione: 1366 x 768 pixels, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce GT 840M, Memoria grafica dedicata: 2048 MB, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL
PR.75	STAMPANTE MULTIFUNZIONE In bianco e nero ; Formato massimo: A4 ; Funzioni: Copiatrice, Fax, Scanner, Stampante ; Interfacce: USB 2.0 ; Velocità stampa b/n max: 20 ppm ; Velocità di stampa colore max: Non presente ; Fronte-retro: Nessuno ; Risoluzione stampa b/n max: 1200 x 1200 dpi ; Risoluzione stampa colore max: Non presente ; Capacità fogli standard: 150 fogli ; Alimentazione documenti: ADF ; Duty cycle: 10000 stampe ;
PR.76	SEDIA dattilo
PR.77	VIDEOPROIETTORE con home cinema
PR.78	DISPENSER a parete per opuscoli
PR.79	FOTO DEI MESTIERI stampati su tela
PR.80	DISPLAY:65 " , edge led, Full HD, 16:9, 300 cd/m2, 1000 Hz, Compatibile 3D; GENERALE: Nero, Smart tv; AUDIO: 40 W; FEATURES: Blocco canale bambini, Decoder incluso, Standard, Funzione timer spegnimento; CONNESSIONI: HDMI : 4 nr, Vga per pc : 0 nr, Bluetooth, LAN, USB : 3 ; VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI): Attacco vesa; DIMENSIONI: Larghezza con supporto : 145,10 CM, Profondità con supporto : 30,78 CM, Altezza con supporto : 89,37 CM;
PR.81	DISPLAY:50 " , LED HD, Full HD, 16:9, 300 cd/m2, 0 Hz; GENERALE: Nero, Smart tv; AUDIO: 20 W; FEATURES: Blocco canale bambini, Decoder incluso, Standard, Funzione timer spegnimento; CONNESSIONI: HDMI : 3 nr, Vga per pc : 0 nr, LAN, USB : 3 ; VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI): Attacco vesa; DIMENSIONI: Larghezza con supporto : 112,80 CM, Profondità con supporto : 25,50 CM, Altezza con supporto : 70,80 CM
PR.82	TAVOLO PORTATILE INTERATTIVO MULTITOUCH 60" minimo 6 TOCCHI + Supporto mobile per monitor fino a 70" dotato di ruote. Regolabile in altezza elettricamente e ribaltamento a 90°. PC INTEGRATO Processore i5, Ram 4Gb, SSD 120Gb Sata, Usb 2.0: 3, Wireless 802.11 b/g/n con antenna interna e Bluetooth, Audio 7.1 canali HD Audio tramite 2 porte HDMI 1.4a, Video Intel HD 4000 Graphics con 2 uscite HDMI, S.O: Windows 8.1
PR.83	PROGRAMMAZIONE , impaginazione grafica e ricerca dei contenuti multilingue ,relativi ad arti, mestieri e tradizioni per il tavolo portatile interattivo, resi pratici e didatticamente funzionali secondo le impostazioni del software in dotazione, da parte di personale specializzato .

PR.84	MULTIFUNZIONE LASER B/N , TIPOLOGIA:Funzione stampa, Funzione copia, sì, sì; SISTEMA DI STAMPA:Laser, Laser standard generica; FORMATI SUPPORTATI:A4; QUALITÀ DI STAMPA:15000 nr pagine, Velocità di stampa b/n normale : 30 ppm, Velocità di stampa b/n massima : 30 ppm, 8 sec; RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale : 600 dpi, risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 600 dpi; GESTIONE MEDIA:sì, sì, sì, 1 nr; COPIA:A4, 33 cpm, Risoluzione copia b/n orizzontale : 600 dpi, Risoluzione copia b/n Verticale : 600 dpi, Numero massimo copie : 99 , Copia uscita Fronte/retro automatica, 8 sec.; FAX:33,60 kbps, Risoluzioni fax b/n orizzontale : 200 dpi, Risoluzioni fax b/n verticale : 100 dpi, sì; SCANSIONE>Contact Image Sensor, Piano fisso / ADFR, A4, Risoluzione ottica orizzontale : 600 dpi, Risoluzione ottica verticale : 600 dpi, Risoluzione interpolata orizzontale : 9600 dpi, Risoluzione interpolata verticale : 9600 dpi, 0 ppm, sì, sì, sì; CONNETTIVITÀ:sì, sì; SOFTWARE:Compatibile
PR.85	BINOCOLO panoramico con struttura completamente in acciaio inox satinato (a richiesta verniciato), dotato di gettoniera, anti vandalismo e testa in alluminio di elevato spessore verniciata di bianco. L'ottica standard montata è una Nikon waterproof con riempimento di azoto per evitare l'annebbiamento delle lenti. Le lenti sono trattate per evitare i riflessi. L'intera ottica è inoltre protetta da filtri di protezione anti vandalo. Il binocolo viene fissato a pavimento dall'interno per evitare possibili furti (nessuna vite di fissaggio al pavimento sarà visibile)

PR.86	BenQ VIDEOPROIETTORI MODELLO: MX666+; GENERALE:Business, DLP, Widescreen, Nero; IMMAGINE:3500 ANSI lumen, 13000 :1, 4:3, XGA, UXGA, Distanza proiezione min : 1,50 Mt, Distanza proiezione max : 9,20 mt; LAMPADA:240 W, 3500 Hr.; ZOOM:1,30 x, Manuale, Orizzontale e Verticale, Manuale; AUDIO:1 Altoparlanti, 2 W; CONNESSIONI GENERALI:Wireless; CONNESSIONI INGRESSI:HDMI : 1 , VGA per PC : 1 , Rete Lan; DIMENSIONI E PESO:2,65 kg; INCLUSO NELLA CONFEZIONE:Borsa, Foro per cavo di sicurezza, Telecomando; Diffusore HOME CINEMA; Numero Speakers : 1 , Connettività wireless, Potenza totale : 160w , Central Surround Power : 160 Watt, Compatibile 3D.
PR.87	TELESCOPIO Astronomia Schema Ottico Schmidt-Cassegrain Edge HD Diametro 235 mm ; Lunghezza Focale 2350 mm; Rapporto Focale f/10;Trattamento Multistrato XLT Messa a fuoco tramite spostamento dello specchio primario. Presente sistema di blocco dello specchio. Montatura Altazimutale a forcella computerizzata Velocità Motori 9 velocità: 4°/sec, 2°/sec, 1°/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x Modalità allineamento SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, Solar System Align Velocità inseguimento Siderale, Solare, Lunare, Off Modalità inseguimento Alt-Az, EQ Nord, EQ Sud Pulsantiera di controllo Nexstar + aggiornabile via internet Porte di comunicazione RS-232 nella pulsantiera, 2 porte AUX Database 40000 oggetti Moduli elettronici incorporati ricevitore GPS, bussola elettronica, PEC Peso totale strumento 26 Kg + 8.6 Kg (treppiede) Treppiede In acciaio, preassemblato ed estendibile
PR.88	IMPIANTO AUDIO diffusione hifi minimo 200w con accensione automatica a mezzo sensore di presenza, porta usb per input audio.
PR.89	FOCOLARE CON FIAMMA FINTA che riproduca la sensazione visiva del focolare tradizionale dim. 45*40 minimo
PR.90	PC All In One; MONITOR:Touch Screen, 27 " ; RAM:8 GB; MEMORIA DI MASSA:1000 GB, HDD (Hard Disk Drive); PROCESSORE:Intel, Core i7, 3,40 GHz, 64 bit; GRAFICA:AMD, Radeon HD8890, 2048 MB; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 8.1, Home Premium, Bit S.O. : 64 , 1 months; UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 4 x read, 2 x write; CONNETTORI/PORTE:USB posteriori : 6 ; GENERALE:All in one (monitor integrato), Nero, All in One, 802.11 b/g/n, Altoparlanti;
PR.91	PC All In One MODELLO: MONITOR:Touch Screen, 23 "; RAM:8 GB; MEMORIA DI MASSA:1000 GB, HDD (Hard Disk Drive); PROCESSORE:Intel, Core i7, 3,10 GHz, 64 bit; GRAFICA:Nvidia, GeForce GT740M, 1024 MB; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 8.1, Home, Bit S.O. : 64 , 1 months; UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 3 , USB posteriori : 3 ; GENERALE:All in one (monitor integrato), Nero, All in One, Bluetooth, 802.11 b/g/n, Altoparlanti

PR92	<p>SISTEMA MULTILINGUA INTERATTIVO Video/Audio Guida. Software windows/android soluzioni per musei ed esposizioni dove i visitatori possono approfondire la visita ed intraprendere liberamente il proprio percorso conoscitivo. N°1 micropc i5/4gb/500gb/win 8.1 N° 20 Unità Video/Audio Guida TABLET; SCHERMO:7 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale: 800 Pixels, Risoluzione Schermo verticale: 600 Pixels, 262000 n°, CAPACITIVO; MEMORIA:4 GB, RAM: 512 MB, ALIMENTAZIONE:1800 min, 3650 MAh; PROCESSORE:Cortex A8, 1200000 MHz; SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE:Android, 2.3; Wi-Fi, 1 Nr, Mini HDMI 1, App specifica,Cuffia/Auricolare, custodia antiurto, serigrafia indelebile sulla scocca del tablet immagine fornita dall'ente.</p>
PR.93	<p>UNITA' AGGIUNTIVA Video/Audio Guida. TABLET; SCHERMO:7 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale : 800 Pixels, Risoluzione Schermo verticale: 600 Pixels, 262000 n°, CAPACITIVO; MEMORIA:4 GB, RAM : 512 MB, ALIMENTAZIONE:1800 min, 3650 MAh; PROCESSORE:Cortex A8, 1200000 MHz; SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE:Android, 2.3; Wi-Fi, 1 Nr, Mini HDMI 1, App specifica,Cuffia/Auricolare, custodia antiurto, serigrafia indelebile sulla scocca del tablet immagine fornita dall'ente.</p>
PR.94	APPARATO WIFI 300mbit PoE completo di installazione e configurazione
PR.95	PANCHINE in legno e ghisa dimensioni :
PR.96	VASO IN TERRACOTTA Cassetta rigata dimensioni : L. 81 P. 36 H. 36
PR.97	VASO IN TERRACOTTA Ciotola con bordo dimensioni : diametro cm 50
PR.98	VASO IN TERRACOTTA Anfora tagliata dimensioni : lunghezza cm 48